

广西芬德生物口蹄疫速测盒

发布日期：2025-09-24

口蹄疫潜伏期1~2天，以发热和口、蹄部位出现水疱为特征性症状。临床症状从温和型到严重型以至致死型的均可发生，特别是在幼畜。另外，在某些***中可能会出现亚临床***。症状严重程度与动物种类、品种、免疫状态、病毒数量和毒力以及***门户有关，成年兽一般为良性经过，幼畜常因心脏损伤导致死亡。良***程时的死亡率一般不超过2%，幼畜严重口蹄疫***时的死亡率可高达50%~70%。成年猪虽然发病死亡率较低，但***过FMDV或出现和口蹄疫的患猪，一般都丧失种用价值。牛的口蹄疫好了会复发吗？广西芬德生物口蹄疫速测盒

试剂盒储存及有效期：2~8℃保存，有效期12个月。包被板开封后请于2~8℃避光保存，避免受潮。使用期限为2个月。

试剂盒适用仪器：含450nm~630nm波长的酶标仪，37℃恒温设备，可调微量移液器。

血清样品准备

1. 取动物全血按常规方法制备血清，要求血清清亮，无溶血、无污染。样品1周内可于2~8℃保存，长期需置-20℃保存。

2. 用工作洗涤液将待检牛、羊先按32倍稀释（如5μl血清加入155μl工作洗涤液中，混匀），待检猪血清按16倍稀释（如5μl血清加入75μl洗涤液中，混匀），阴、阳性对照不用稀释。3. 浓缩洗涤液使用前应恢复至室温使沉淀溶解，然后用蒸馏水或去离子水作20倍稀释成工作洗涤液（如19份蒸馏水或去离子水+1份浓缩洗涤液）。

广西芬德生物口蹄疫速测盒牛口蹄疫治疗方法及用药？

口蹄疫是由口蹄疫病毒引起的偶蹄类动物共患的急性、热性、高度接触性传染病，在民间俗称“口疮”、“蹄癀”。因此，针对于养殖户而言，口蹄疫的防治和***显得尤为重要。绵羊和山羊病的潜伏期为1~7d，平均2~4d。主要症状是体温升高，食欲废绝，精神沉郁，跛行。口腔的水疱多发生在口膜，舌上水疱少见。山羊口腔病变比绵羊多见，水泡多发生在硬腭和舌面上。母羊常流

产。蹄子的水疱小，不象牛那么明显。防治方法。连用3-5天，也可长期添加！哺乳羔羊特别容易得病，多发生出血性胃肠炎。也可能发生恶性口蹄疫，由于急性心脏麻痹而死亡。死亡率可达20%~50%。口蹄疫的临床表现受到病毒的致病力和动物易感性的影响。主要表现为患病家畜的口腔黏膜、蹄部等均出现水疱，其中羊的表现比较轻，一般出现的是小水疱或者烂斑，而严重者也会有烂斑和溃疡，部坏死。而牛***口蹄疫则相对而言表现的比较严重，一般牛的口蹄疫疾病的潜伏期在7~36d，患病初期就会出现体温升高，结膜潮红等明显的特征，随着患病时间的不断延长，还会导致口腔开始出现病变，也会出现水疱。一般***口蹄疫的牛中90%以上都具有典型的蹄部真皮炎。

本病病原为口蹄疫病毒，病毒粒子没有囊膜，呈圆形。目前有7个血清型，同一血清型又包括不同的亚型，各亚型之间有部分交叉免疫性，而各个血清型之间没有交叉免疫性，这也是疫苗免疫后保护力较差的主要原因。羊只***病毒在发热期，血液中的病毒含量比较高，发热后在分泌物中还有病毒存在，如病毒可以随着乳汁、口水、粪便、尿液等排泄物排出病体，污染饲养环境和饲料饮水后来进一步传播。口蹄疫病毒对环境中的光照、酸碱和温度都很敏感，生产中常用的消毒液（过氧乙酸、甲醛、氢氧化钠溶液等）可以杀死口蹄疫病毒。猪口蹄疫几天就不传染了？

牛得了口蹄疫主要有那些症状？该病潜伏期1—7天，平均2—4天比较普遍，牛精神沉郁，闭口，流涎，开口时有吸吮声，体温可升高到40—41℃。发病1—2天后，病牛齿龈、舌面、唇内面可见到蚕豆到核桃大的水疱，涎液增多并呈白色泡沫状挂于嘴边。采食及反刍停止。有时在**皮肤上也可见到水疱。本病一般呈良性经过，经一周左右即可自愈；若蹄部有病变则可延至2—3周或更久；死亡率1%--2%，该病型叫良性口蹄疫。有些病牛在水疱愈合过程中，病情突然恶化，全身衰弱、肌肉发抖，心跳加快、节律不齐，食欲废绝、反刍停止，行走摇摆、站立不稳，往往因心脏麻痹而突然死亡，这种病型叫恶性口蹄疫，死亡率高达25%~50%。犊牛发病时往往看不到特征性水疱，主要表现为出血性胃肠炎和心肌炎，死亡率很高。牛得了口蹄疫***的治疗方法？广西芬德生物口蹄疫速测盒

口蹄疫苗什么品牌比较好?广西芬德生物口蹄疫速测盒

牛羊得了口蹄疫主要有那些特征？病初发烧41℃，口流涎，1-2天后，在唇内面、齿龈、舌面和颊部粘膜上发生蚕豆至核桃大的水泡。很快，水泡破裂，形成边缘整齐的红色糜烂面，如继发细菌***，即发生溃疡。在口腔发生水泡的同时，趾间和蹄冠皮肤红、肿，进而色苍白，形成水泡，水泡破溃后留下红色糜烂面，以后结痂。如有细菌***，则发生化脓，蹄不能着地，甚至蹄壳脱落。**也常发生水泡，进而出现烂斑，有继发***时，引起乳房炎，泌乳停止。犊牛因吮乳，体表症状不显，主要表现为出血性肠炎和心肌麻痹，病死率很高。心肌质地松软，心肌变性、坏死，呈现淡黄色斑纹，或见不规则斑点，心内外膜出血，俗称虎斑心。广西芬德生物口蹄疫速测盒

深圳芬德生物技术有限公司(以下简称深圳芬德)坐落于风景秀丽的深圳光明新区光明高新区，通过了ISO9001/2015认证，是一家专业从事食品中兽药、添加剂、药物残留、霉菌等残留快速检测技术、动物疫病快速诊断技术研究及相关产品研制的国家高新技术企业。

深圳芬德集生物技术研究、生产、营销和技术服务四位一体，立足于为食品安全研制出快速、准确的检测产品，自主研发的兽药残留快速检测试剂盒及快速检测试纸卡不断满足国内食品安全检测的需求，产品多达几十种，技术水平及操作效率远超于国外；其次以畜禽为主的动物疫病诊断试剂盒及检测试纸卡已普遍运用于各畜牧业单位、科研单位及高校，为其监控免疫及诊断效果提供有力的依据和保障；芬德生物不断的发挥创新能力及专业化生产能力，与时俱进，为相关部门食品安全的监控和食品生产企业自身的监管提供了有效协助和保障。

深圳芬德将打造国际食品安全检测领域的技术平台，为国内外客户的检测提供检测依据和技术交流。秉承“提供更加质量产品、更加质量服务、追求质量共赢”的使命，不断完善高效客户服务体系，充分发挥在食品安全检测领域的技术优势和不断的创新能力，成为国际生物检测试剂领域相当有领导力的生物企业。